



Technische Rider – PAW Patrol Live! 2023

Versie Productie 2023-05

Titel: PAW Patrol Live!
Type voorstelling: Familie 4+
Producent: Van Hoorne Entertainment
Office: Robin Gommers
GommersAV@gmail.com
Kristen Broere
Kristen@vanhoorne.com

Adres: Polderweg-oost 5
2973 AN
Molenaarsgraaf

Cast en Crew on tour : Contact/Hoofd

techniek: Robin Gommers

Email: GommersAV@gmail.com

Tour Nummer: (06)46288773

Plaatsvervangend :

Gerben de Baat

Email : Gerben.debaat@vanhoorne.com

Tour Nummer : (06)15221786

Technici gezelschap: 8

Technici theater: 6 (voorkeur 2 licht(1 x volgspot),2 geluid,2 toneel en trekkenwand)

- bouwen lossen: 6
- voorstelling: 3 (trekkenwand, 1 x volgspot en troubleshooter)
- afbouw laden: 6

Grootte gezelschap: 12 Acteurs
10 technici en kap en grime

Tijden

Aankomst techniek: bouwdag (de dag voor de eerste show)
Indien anders gecommuniceerd.

Aankomst productie: op de bouwdag

Aankomst acteurs: 3 uur voor soundcheck

Bouwdag ongeveer: 10.00 tot 18.00 (incl lunch en koffie)
Afhankelijk van de dag indeling.

De crew komt meestal de dag ervoor al aan(in de late middag/avond) en zouden graag de vrachtwagens al willen aandocken als die mogelijk er is.

Tijd afbouw/laden: naar verwachting 2 tot 3 uur incl vrachtwagen wisselen

Technische Rider PAW Patrol
Live!

2023

Soundcheck: 1.5 uur voor aanvang (ivm aankleden van de honden)
 Duur programma: 30 min voor en 30 na (totaal 75 min) incl pauze
 Pauze: ja.
 Zaal open: In overleg, (15/30 minuten voor aanvang)
Extra: bouw- en breektijden zijn onder voorbehoud, indien anders dan aangegeven nemen wij contact met u op .

Transport

Decor / Apparatuur: 3 vrachtwagen met laadklep (1 x trailer 2 x C wagen)
Personenwagens: 7

Overig

Rook: Er wordt gebruik gemaakt van een hazer; rookmelders dienen uiteraard uitgeschakeld te zijn.

We behouden graag de magie van theater. Tijdens de bouw, show en breek zijn onze poppen en pakken onbespeeld te vinden op toneel. Derhalve zijn we voorzichtig met gasten backstage, evenals rondleidingen. Alles is mogelijk, maar graag in overleg. Foto's maken van bouw en breek zijn ten strengste verboden.

Decor: we maken gebruik van onze eigen vloer, deze word gelegd over de balletvloer van theater, we hebben aantal LED doeken die aangekleed worden met decor stukken in de kap, tevens lossen stukken op de vloer die op en af gerold worden.

Merchandising: Ja, voorafgaand aan en na afloop van de voorstelling Wordt door het gezelschap zelf verzorgd.

Bijzonderheden:

- Catering wordt door het gezelschap zelf verzorgd.
- **we maken graag gebruik van was en droog combinatie van het theater**
- Na afloop van de voorstelling verzorgt de cast een meet & Greet in de foyer.

Benodigheden algemeen:

Voordoek: geen
 Speelvlak: 10x10x10(MINIMAAL) bij een alternatieve locatie kan dit afwijken.
 Orkestbak: Nee
 Balletvloer: eigen vloer.(deze kan over eigen(ballet) vloer worden gelegd
 Afstopping: Poten, friezen (in overleg wij sturen ter info een trekkenlijst mee)
 Toneel op toneel: Nee
 toneeltrappen: ja links en rechts
 (KAP)Changementen: ja 24 stuks

Technische Rider PAW Patrol

Live! 2023

Intercoms: we nemen ons eigen intercom systeem mee, 6 x draadloos 2 x vaste lijn die we zelf leggen naar de FOH
 Aantal kleedkamers: **Minimaal 5** (plaats voor 10 personen) mogen er altijd meer zijn.

Geluid

Geluid gezelschap: Eigen regie, monitoring, zenders
 Geluid theater: Er wordt ingeprikt op de eindversterking van het huis.
Mocht het eindsysteem niet zaal dekkend zijn horen we dit graag van tevoren

Multi: Er wordt gebruik gemaakt van een eigen multi(UTP) incl DMX voor het licht.
 Wij sturen graag Links, Rechts, Cluster, Sub aan.

Aantal trek geluid: 3
 Vleugel/Piano: Nee
 Krachtstroom: 1 Schone groep 16a 230V

Licht

Licht gezelschap:
 16 Martin Mac Viper Profile
 12 Robe Robin LEDBeam 150
 16 Robe Robin Ledbeam 350
 24 CLF LEDwash XL RGBW Wallwasher
 2 Robert Juliat Super Korrigan 7/14,5° Volgspot+ Statief 1200W HMI
 LEDscherm (800 kilo) gekoppeld aan 3 trekken

Aantal trekken licht 6 (ex LEDscherm)
Ledscherm word gekoppeld aan 2 tot 3 trekken
 Volgspot: ja 1x (of evt van het huis indien mogelijk en goede staat.)
 Vloeraansluitingen: 4 x vaste spanning
 Los licht theater: 4x pc of parren achter het ledscherm
 Volgspot

Sturing: GMA 2 (productie)
 Krachtstroom: 2 x 32A. links of rechts of 1 x 64A of 125A
 Hoogwerker: Ja