



**Extra:** **Bouw- en breektijden zijn onder voorbehoud, indien anders dan aangegeven nemen wij contact met u op.**

### **Transport**

Decor / Apparatuur: 1 C-vrachtwagen met klep  
Personenwagens: 5 (waarvan 1 productie auto met merchandise)

### **Meet en Greet**

Na afloop van de voorstelling verzorgt de cast een meet & greet in de foyer. 2,5 uur voor aanvang wordt dit opgebouwd in de foyer i.o.m. de dutymanager van het theater.

### **Overig**

Merchandising: Ja

Catering: Catering wordt door het gezelschap zelf verzorgd.

Decor: Stal, portaaldoeken, diverse opzet stukken, eigen balletvloer

Sneeuw effect: Tijdens de show wordt er gebruikt gemaakt van een swirl fan, met hierin witte confetti snippers om een sneeuw effect te creëren. Deze hangt boven het toneel, niet in de zaal

### **Benodigdheden algemeen**

Voordoek: Ja

Speelvlak: 10 x 8 x 7

Orkestbak: Nee

Balletvloer: Ja (wij nemen tevens een eigen vloer mee, deze wordt over de bestaande vloer gelegd.)

Afstopping: Poten/Friezen/Fond  
In overleg (wij sturen ter info een trekkenlijst mee)

Horizon: Nee

Horizonverlichting: Nee

Toneel op toneel: Nee

Toneeltrappen: Nee

(kap)changements: Nee

Intercoms: 3 (minimaal)

FOH

Toneel Links / Rechts

Waar mogelijk 2 draadloze postjes op toneel

Aantal Kleedkamers: Minimaal 2 (plaats voor 5 personen)

## Geluid

Geluid gezelschap:	Eigen regie, monitoring
Geluid theater:	Er wordt ingeprikt op de eindversterking van het huis. Graag maken wij gebruik van 1 microfoon (Met draad of draadloos)
Aantal trekken geluid:	1
Multi:	Er wordt gebruik gemaakt van een analoge Multi van het huis. 1 lijn heen 3 lijnen retour naast PA
Krachtstroom:	Wij sturen graag Links, Rechts, Cluster, Sub aan. 1 schone groep 16A, 230V

## Licht

Licht gezelschap:	CLF LEDwash, Era300, Mac250, encoreLP12P, Ledbeam 150, UltraLB18
Aantal trekken licht:	6 + 3 trekken doeken
Volgspot:	Nee
Vloeraansluitingen:	Nee
Los licht theater:	Nee
Sturing:	Productie
Krachtstroom:	1x 32A op Links
Hoogwerker:	Ja, graag
Rook / Vuur:	Tijdens de show wordt gebruik gemaakt van een hazer. Rookmelders dienen uiteraard uitgeschakeld te zijn.

De technische rider is ook te vinden op [www.vanhoorne.com/riders](http://www.vanhoorne.com/riders)

